



ЯМАЛАВТОДОР
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОГРН: 1168901052715, ИНН: 8901033694
КПП: 890101001, ОКПО: 71215508

+7 (34922) 4-26-26, office@yamalavtodor.ru
629003, Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Обская, д. 35

29.09.2026 № 7/29-09/26

На № _____ от _____

Руководителям (по списку)

Запрос ценового предложения

Акционерное общество «Ямалавтодор» планирует заключение договора на поставку пурифайеров и водоочистителя.

Прошу Вас направить информацию о стоимости и условиях поставки товара согласно Приложения №1 на адрес электронной почты - snab@yamalavtodor.ru.

Приложение №1 на 1л.

Начальник отдела закупок

С.Ю. Гринько

Гринько Сергей Юрьевич
начальник отдела закупок,
8(34922)42240, s.grinko@yamalavtodor.ru

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Пурифайер	Пурифайер напольный BARRIER WD L HC. или эквивалент. Холодная вода: ≥ 2 л/ч, горячая вода: ≥ 5 л/ч, комнатная вода: ≥ 120 л/ч. Объем бака холодной воды: $\geq 3,2$ л, объем бака горячей воды: $\geq 1,5$ л. Мощность нагрева: ≥ 550 Вт, мощность охлаждения: ≥ 90 Вт. Температура нагрева: $\geq 85^{\circ}\text{C}$ и $\leq 95^{\circ}\text{C}$, температура охлаждения: $\geq 4^{\circ}\text{C}$ и $\leq 12^{\circ}\text{C}$. Количество пользователей: ≥ 40 человек. Защита от ожогов: блокировка кнопки горячей воды. Защита от протечек и гидроударов: редуктор давления $\leq 1,5$ атм. Контроль остаточных ресурсов картриджей (Pure Assistant – опция). Удаленное включение/выключение диспенсера. Возможность интеграции в любые модели пурифайеров Барьер. Гарантия производителя: ≥ 12 месяцев. Комплект фильтров	шт	5
2	Водоочиститель бытовой обратноосмотический	предварительная механическая очистка. Удаление ржавчины, песка и других примесей, защита мембраны от хлора, финишная механическая очистка нерастворимых мелкодисперсных механических примесей размером до 1 мкм, финишное кондиционирование после накопительной емкости, удаление привкусов и запахов.	шт	1

Место поставки товара: ЯНАО, г. Салехард, ул. Ангальский Мыс 59, производственная база АО "Ямалавтодор".