

ПРОТОКОЛ № С24017/32413348193 от 14.03.2024г.

Заседания комиссии по проведению закупок

ООО СП «Ситниковское»

13 часов 00 минут по местному времени

Повестка дня: оценка и сопоставление заявок (подведение итогов) по закупке, извещение № 32413348193

1.	Способ закупки:	Запрос котировок в электронной форме					
1.1.	Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться процедура закупки:	https://etp-mir.ru/ Электронная торговая площадка МИР (ЭТП МИР)					
2.	Наименование заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Ситниковское»					
2.1.	ИНН:	7220504768					
2.2.	КПП:	722001001					
2.3.	ОГРН:	1087220000130					
2.4.	Место нахождения:	627081, РФ, Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. МТС, 5					
2.5.	Почтовый адрес:	627081, РФ, Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. МТС, 5					
2.6.	Адрес электронной почты:	torgi@borfab.ru					
2.7.	Контактный телефон:	тел. (34544) 24-4-54,					
2.8.	Факс:	+7 (34544) факс 24-5-92					
2.9.	Официальный сайт:	www.borfab.ru					
3.	Предмет договора	Поставка колесного сельскохозяйственного трактора					
3.1.	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребности заказчика.						
	№ п/п	Наименование, характеристики (предмета договора)	Страна происхождения товара	Единицы измерения (по ОКЕИ)	Код по ОКЕИ	Кол-во/объем предмета договора	Цена за ед. товара, руб./шт. с НДС
	1	Колесный сельскохозяйственный трактор марки «Кировец» тип К-7М, вариант К-746М <u>Технические характеристики:</u> Тяговый класс: не менее 7; Колесная формула: 4х4; Скорость движения транспортная, км/ч: не менее 30; Масса эксплуатационная, кг: не менее 16200; Минимальный радиус поворота, мм: не более 8000; Размер шин: 710/70R38 (Сдвоенные)*; <u>Габаритные размеры:</u> Длина, мм: не более 7600; Ширина на сдвоенных колесах, мм: не более 4800; Высота, мм: не более 4000; Дорожный просвет под осью вертикального шарнира, мм: не менее 450; Объем топлива, л: не менее 800; <u>Двигатель:</u> Тип двигателя: дизельный; Модель: WP12G460E300 или эквивалент; Мощность номинальная, (л.с.): не менее 460; Номинальная частота вращения, об/мин: не менее 1900; Число цилиндров, шт: не менее 6; Расположение цилиндров: рядный*; Крутящий момент, Н.м: не менее 2110; Охлаждение: жидкостное*; Система пуска: электростартер*; <u>Рама:</u> Состоит из двух полурам: передней и задней, соединённых шарнирным устройством, полурамы могут поворачиваться относительно друг друга вокруг горизонтального и вертикального шарниров*; <u>Коробка перемены передач:</u> С автоматическим силовым переключением передач внутри режима 16F/8R, четырехрежимная. Безрычажная система управления, выбор рабочего диапазона и передачи осуществляется с помощью джойстика и нескольких кнопок, программа защиты от ошибок оператора*; <u>Мосты:</u> Передний и задний мост: ведущие*; Задний мост: отключаемый*; Ведущие мосты: унифицированные, с самоблоки-	Российская Федерация	штука	796	1	19 086 600,00

		рующимися дифференциалами и разнесенными планетарными редукторами*; Подвеска переднего моста: рессорная с амортизаторами*; Подвеска заднего моста: жесткая*; <u>Механизм навески:</u> Тип — трехточечный, категории IV по стандарту ISO, с гидравлическим управлением посредством пятисекционного гидрораспределителя, четыре пары выводов для гидросистем рабочего оборудования. Грузоподъемность навесного устройства на оси подвеса не менее 9000 кг*; Механизм навески комплектуется гидрокрюком и тяговым брусом*; Гидросистема рабочего оборудования: отдельно-агрегатная с гидроцилиндрами двухстороннего действия и регулируемым насосом*; Аксиально-поршневой насос: наличие; Гидрораспределитель: пятисекционный с 4-мя парами свободных выводов (гидролиний), с регулированием расходом в диапазоне 0-120* л/мин, одна линия для свободного слива и дренажа*; Производительность насоса, л/мин: не менее 270*; для транспортировки прицепов используются установленный тяговый брус или гидрокрюк, устанавливаемый под площадками навесного устройства*; <u>Тормозная система:</u> Пневматический привод тормозной системы имеет три независимых контура: два контура — выполняют функцию торможения для рабочих тормозов передних и задних колес, третий контур — служит для управления энергоаккумуляторами стояночного тормоза и тормозами прицепа, с возможностью управления тормозами прицепов с одно- и двухпроводной схемами; Рабочие тормоза: сухие, колодочного типа с отдельным пневматическим приводом на передние и задние колеса; Стояночный тормоз: с пружинными энергоаккумуляторами, совмещенными с рабочими пневмокамерами переднего и заднего мостов; <u>Рулевое управление:</u> гидрообъемная система рулевого управления*; Рулевая колонка с интегрированным щитком приборов имеет регулировку по наклону: номинальный наклон колонки не менее 23° к горизонту; <u>Электрооборудование:</u> напряжением 24 В, однопроводное, минусовые клеммы соединяются с «массой» трактора. В целях исключения пиковых напряжений в состав трактора введен ограничитель напряжения. Для подключения внешнего оборудования на задних крыльях трактора выведены две розетки на 12 и 24 В*; <u>Кабина:</u> двухместная, защитная, со встроенным каркасом безопасности, обеспечивающий защиту оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). термо – вибро - и шумоизолированная с пневмо сиденьем для водителя и дополнительным сиденьем для пассажира, с центральным расположением сиденья водителя, с системой кондиционирования и отоплением, с регулируемым углом наклона и высоты рулевой колонки, с расширенным сектором обзора, оборудованная электрическими стеклоочистителями передних и задних стекол, стеклоомывателями. Кабина оборудована одной входной дверью с левой стороны. Дверь кабины и боковое стекло прозрачные и снабжены форточками для проветривания. Капот и крылья выполнены из специального ударостойкого стеклопластика, Капот подниматься вверх от радиатора охлаждения к кабине при помощи газовых амортизаторов (встроенных демпферов) для удобства доступа к узлам и агрегатам моторного отсека*; <u>Комплектация:</u> трактор оснащаться передними и задними рабочими фарами, наружными зеркалами заднего вида, шт.: не менее 2, солнцезащитный козырек, проблесковым маячком*; Передние фары, шт.: не менее 12; Система дистанционного контроля КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР или «эквивалент»; Система автоматического вождения с гидравлическим подруливающим устройством;				
--	--	---	--	--	--	--

		Наличие выездного технического обслуживания для гарантийного и сервисного ремонта и обслуживания по Тюменской области. Поставщик должен быть официальным дилером на территории поставки.					
	Участник закупки должен указать в заявке предлагаемый им к поставке конкретный товар (наименование, товарный знак (при наличии), конкретные показатели (характеристики) товара (значение каждого показателя, указанного Заказчиком в настоящем пункте), страну происхождения товара. * – показатель указывается в неизменном виде, т.е. участнику Закупки запрещается изменять показатели, обозначенные знаком «*». При описании товара и его показателей (характеристик) не допускается использование участником закупки словосочетаний, не позволяющих однозначно определить предлагаемый к поставке товар, а именно: "или эквивалент", а также "не более", "не менее", "от", "до" (за исключением случая, когда диапазонное описание показателя используется самим производителем товара, что должно быть подтверждено представляемой в составе заявки инструкцией или другим документом от производителя товара). Товар должен соответствовать описанию, поставлен с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество товара (паспортов или сертификатов). Товар должен иметь ПСМ или ЭПСМ отметку об уплате утилизационного сбора, должен быть новым, выпуска не ранее 2023 года, ранее не эксплуатируемый, не прошедший восстановления и не принадлежать третьим лицам. Товар должен соответствовать требованиям технических характеристик, принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, не находиться под арестом, не иметь каких-либо ограничений и обременений.						
3.2.	ОКВЭД 2:	46.6;					
3.3.	ОКПД 2:	28.30.					
4.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):						
4.1.	Валюта:	Российский рубль					
4.2.	Максимальное значение цены договора с НДС	19 086 600 (Девятнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек					
4.3.	Максимальное значение цены договора без НДС	15 905 500 (пятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек					
4.4.	Сумма НДС:	3 181 100 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек.					
4.5.	Порядок формирования цены договора:	Цена договора сформирована из анализа рынка и предложенных коммерческих предложений поставщиков, в пункте 3.1. настоящей технической части извещения указано наименование товара, цена за единицу товара, количество и характеристики. Цена Товара включает все налоги и сборы, транспортные расходы, расходы по упаковке и маркировке, включая стоимость тары, а также все иные расходы, возникающие в связи исполнением Договора. Цена, за единицу товара предложенная участником закупки не может превышать цену за единицу товара указанную в п. 3.1. технической части извещения.					
5.	Гарантийные обязательства поставщика:	Гарантийный срок Товара устанавливается со дня поставки Товара на склад Покупателя. В течение этого срока Поставщик гарантирует безвозмездное устранение недостатков Товара в срок, указанный в требовании Покупателя, либо возмещения расходов Покупателя на устранение недостатков Товара, либо замену на Товар надлежащего качества, а также возмещение убытков Покупателя, связанных с вышеперечисленными обстоятельствами					
5.1.	Минимальный срок гарантии на предмет договора (товар, услугу, работы):	Гарантийный срок составляет 2 года или не менее 3000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее. На основные узлы, а именно на коробку передач, ведущие мосты, двигатель и раму распространяется расширенная гарантия – гарантийный срок на них составит не менее 3 года или 3000 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.					
6.	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	627081, РФ, Тюменская область, Омутинский район, с. Ситниково, ул. МТС, 5					
7.	Срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	Поставка Товара производится в течение 24 часов с момента направления заявки Покупателем, на адрес электронной почты Поставщика.					
8.	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:	Автомобильным транспортом за счет Поставщика до склада Покупателя.					
9.	Форма оплаты:	Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.					
10.	Срок и порядок оплаты:	Покупатель производит оплату в течение 3 рабочих дней с даты					

		поставки Товара. При условии наличия соответствующих документов качества и оригиналов бухгалтерских документов (счёта-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ или универсально-передаточный документ УПД, товарной накладной по форме ТОРГ-12).
11.	Источник финансирования:	Собственные средства заказчика

12. До окончания, указанного в извещении о проведении закупки срока подачи заявок п. 16.2 документации - 14.03.2024 года 00:00 часов (включительно):

12.1. Поступила 1 (одна) заявка на участие в закупке, следующего участника:

№ п/п	Наименование участника	Юридический адрес/Фактический адрес/Почтовый адрес, Контактный телефон	ИНН/КПП/ОГРН/ОГРН участника	ОКПО/ОКОП Ф/ОКТМО	Общая сумма договора с НДС, руб.	Регистрационный номер, дата и время поступления Заявки
1	ООО «Кировец-72»	625019, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 296, офис 202/ тот же/ тот же Тел: +7-9612-076-770	7224082482 720301001 1207200012360	45248476 12300 71701000 001	19 086 600,00	1 от 12.03.2024г. в 20:40

13. Документы, приложенные к заявкам Участников в соответствии с п. 14. документации:

Согласно требованиям, указанным в приложении к извещению п. 14 и п. 15, участником должны быть представлены следующие документы:

№ п/п	Наименование участника	Сведения и документы, предусмотренные документацией закупки		
		Выписка из ЕРГЮЛ	Предоставленные документы участников в соответствии с п. 15 приложения к извещению	Соответствие заявки участника закупки на поставку товара, форме (Приложения № 1) п. 15.1. приложения к извещению. Заявка должна быть оформлена строго в соответствии с формой, предусмотренной в Приложении №1 приложения к извещению к закупке. Изменение формы заявки не допускается
1	ООО «Кировец-72»	Да	Да	Соответствует

14. Наименование отклоненных котировочных заявок, причины отклонения:

14.1. Нет.

15. Комиссия решила:

15.1. Признать процедуру закупки не состоявшейся, так как поступила только одна заявка участника ООО «Кировец-72» в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1 раздела 6 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО СП «Ситниковское» от "30" сентября 2022 года № 6/н.

15.2. Комиссия приняла решение о размещении заказа у единственного участника ООО «Кировец-72» так как в заявке предложен товар, который соответствует всем условиям, указанным в извещении № 32413348193, при этом договор с единственным участником – ООО «Кировец-72» заключается на условиях, предусмотренных извещением № 32413348193 и по цене предложенной участником закупки.

15.3. Заказчику заключить договор с ООО «Кировец-72» не ранее десяти и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

16. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru и www.borfab.ru в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.

17. На заседании комиссии присутствуют ___ из 7 членов состава комиссии. Кворум имеется.

Председатель комиссии:

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

Члены комиссии:

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____

Секретарь комиссии:

подпись _____ расшифровка подписи _____ дата подписи _____