

Согласовано:
Директор
ООО «Аркон»

Л.В.Абрамова

«15» ноября

2020 г.



Утверждаю:
Директор
МАОУ СОШ №12
Т.В.Луденко

«15» ноября

2020 г.

КАРТОЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

по объекту:

«Капитальный ремонт главного входа в здание МАОУ СОШ № 12, с элементами доступности для МДИ,
по адресу: Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, №42».

NN п/п	Наименование конструктивных элементов, оборудования и изделий	Проектное решение	Особые требования к материалу	Согласование или другие предложения заказчика
1.	Конструкция фасада	Навесная фасадная система с воздушным зазором ЗАО "ИНСИ" с облицовкой фасадными кассетами из оцинкованной стали с полимерным покрытием, комбинированная с керамогранитом	Скрытая установка кассет	
2.	Покрытие площадки ступеней крыльца	Керамогранит, Ступени с закругленным краем и горизонтальными бороздами	Коэффициент скольжения R=11	
3.	Конструкция боковых поверхностей крыльца	Керамогранит		
4.	Входные двери	Алюминиевые, остекленные, усиленные.		
5.	Внутренняя отделка тамбура: - пол - стены - потолок	Керамогранит Колерная окраска акриловыми красками, с устройством сапожка, высотой 10 см. Колерная окраска акриловыми красками, с устройством сапожка, высотой 10 см		
6.	Кровля крыльца	Полимерная мембрана Пластфоил		

7.	Подъемник для МГН	Платформа подъемная вертикального перемещения ВПМ-01 (ГОСТ 55555-2013)		
8.	Мнемосхема	Стенд трехсекционный на опоре		
9.	Ограждение	Нержавеющая сталь с двойным поручнем		

ГИП ООО «Аркон»

/Приймак Л.В./